

Check list delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19

Quesito	CK	Criticità
1. Hai affisso cartellonistica (allegato 3) rivolta a dipendenti e personale esterno in merito al coronavirus?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA	
2. Hai limitato accesso di visitatori esterni definendo prassi per la gestione in sicurezza delle attività di carico e scarico merce (es. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo)?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA	
3. Sono state incrementate le prassi di pulizia (almeno 1 volta a turno e con prodotti idonei) e sono presenti prodotti per pulizia in autonomia delle proprie postazioni?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA	
4. Sono stati forniti Dispositivi di protezione per lavorazioni in cui i dipendenti siano a meno di un metro da altre persone?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA	
5. Definiti limiti per numero massimo di accesso ad aree comuni (uffici, spogliatoi, mense); limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti (tra uffici e produzione); orari di ingresso/uscita scaglionati	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA	
6. Implementato per quanto possibile Smart Work o ricorso ad ammortizzatori sociali, ricorso a congedi o ferie?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA	
7. Presenti soluzioni lavamani e / o saponi igienizzanti presso i servizi igienici?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA	
8. Eliminate trasferte e riunioni?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA	
9. I dipendenti sono informati circa l'obbligo di dichiarare sintomi di infezione respiratoria e febbre? Ed è stato implementato il raccomandato controllo delle temperature in ingresso?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA	